



समावेशी ग्रामीण विकास परियोजना नवलपरासी
कृषि यन्त्र तथा उपकरण खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान
(म्याद थप गरिएको)

Terms of Reference (TOR)

परिचय :

कोईका नेपालको र गुड नेवर्स इन्टरनेशनलको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सहमति संस्थाद्वारा सञ्चालित नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व र पश्चिम का १३ वडाहरू (मध्यविन्दु न.पा ६, ७, ८ र ९, सुस्ता गा.पा २ र ३, प्रतापपुर गा.पा ६ र ८, सरावल गा.पा ७, पाल्हीनन्दन गा.पा ६ र सुनवल न. पा २, ५ र ९) मा कृषकहरूको आयश्रोत बृद्धि गरी जीवनस्तर सुधार ल्याउनका निम्ति जुलाई २०१९ देखि समावेशी ग्रामीण विकास परियोजना नवलपरासी अर्न्तगत २६ वटा स्थानीयद्वारा पहलगरिएको परियोजनाहरू संचालन भईरहेको छ । स्थानियद्वारा पहलगरिएका परियोजनाहरू मुख्यतया चार वटा क्षेत्रहरू (व्यवसायिक कृषि उत्पादन, व्यवसायिक पशुजन्य उत्पादन, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वधार विकास र युवा तथा महिला सीप विकास) मा केन्द्रित रहेका छन् ।

कृषि यान्त्रीकरण परियोजना अर्न्तगत परियोजना सञ्चालित कार्यक्षेत्रमा कृषि यन्त्र तथा उपकरण खरिद गरि सम्बन्धित पालिकामा रहेका कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य रहेकोमा नेपालमा आधिकारीक डिलरसीप तथा सप्लाई गर्ने अनुमति पाएका इच्छुक फर्म, सप्लायर्स, कम्पनी तथा सेवा प्रदायकहरूले निम्नशर्तहरूको अधीनमा रहि तोकिएको म्यादभित्र पेश गर्ने गरि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिन्छ ।

कार्यक्षेत्र: सुस्ता गाउँपालिका वडा नं. २, प्रतापपुर गाउँ पालिका वडा नं. ६ र ८ र सुनवल नगरपालिका वडा नं. २ र ९

शर्तहरू :

१. नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव भएका निजी/सावर्जनिक फर्म तथा संस्थाले यो बोलपत्रको लागि योग्य हुनेछ ।
२. अनुसूची १ मा भएका कृषियन्त्रहरूको गुणस्तर, उपयोगिता र टिकाउँ सम्बन्धी विस्तृत विवरण, बिक्रि पछिको सेवा तथा सुविधाहरू खुलाई प्रति इकाई दररेट पेश गर्नुपर्ने छ ।
३. आपूर्तिकर्ताले उल्लेखित परियोजना कार्यक्षेत्र सम्म यन्त्र तथा उपकरणहरूको ढुवानी सेवा दिनु को साथै यन्त्र संचालन सम्बन्धि प्राविधि कृषकहरूलाई अभिमुखिकरण गर्नु पर्नेछ ।

४. कम्पनी/फर्म/अधिकृत बिक्रेताले मिति २०७८ जेष्ठ ७ गते (21 May 2021) भित्र दरभाउ पत्र पेश गर्नु पर्ने छ । म्याद नाघी वा रीत नपुगी दाखिला भएका दरभाउ पत्र उपर कुनै कारवाही हुने छैन ।
५. बोलपत्रदर्ता गर्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा परेमा सो को लगत्तै कार्यालय खुलेका दिन उपरोक्त बमोजिमका समयमा नै बोलपत्रदर्ता गर्न सकिनेछ ।
६. बोलपत्र कागजातको मूल्यअंकित सूचीमा उल्लेख गरेको दररेट अंक र अक्षरमा स्पष्ट लेखिएको हुनु पर्नेछ, केरमेट भएको हुनु हुँदैन । कथमकदाचित् अंक र अक्षरमा फरक देखिएमा अक्षरलाई मान्यता दिइनेछ । कुनै शर्त राखेको वा दररेट सम्बन्धि अधुरो रहेको बोलपत्र स्वतः रद्द हुनेछ ।
७. आवश्यक परेको खण्डमा कम्पनी/फर्म/अधिकृत बिक्रेतालाई प्रस्ताव मञ्जुर गर्नु भन्दा अगाडि संशोधन गर्न भन्न सकिनेछ ।
८. छनौट भएको कम्पनी/फर्म/अधिकृत बिक्रेता संग वार्षिक सम्झौता गरिनेछ ।
९. बोलपत्रको सम्पूर्ण कागजातमा प्रोप्राईटर वा अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले सही गरी कम्पनीको छाप लगाएको हुनुपर्नेछ।
१०. पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरू :

क. विस्तृत र स्पष्ट रूपमा दररेट (उल्लेखित अनुसूचीमा उपलब्ध फारम नमूना अनुसार)







ख. फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र तथा नवीकरणको प्रतिलिपि



ग. मूल्यअभिवृद्धि कर दर्ता तथा पछिल्लो आर्थिक वर्षको चुक्ता कर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

घ. बोलपत्र बुझाएको निवेदन

ङ. आधिकारीक डिलर सिप लिएको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

११ अनुमानित आवश्यक यन्त्र, उपकरण र परिमाण

S.N.	Name of Machinery	Unit	Number	Remarks
1	Rice Trans planter (8 rows)	No	1	
2	Rice Trans planter (4 rows)	No	1	
3	Straw Bailer	No	1	
4	Straw Reaper (Bhusa making Machine)	No	1	
5	Mini combine harvester (A)	No	1	
6	Mini combine harvester (B)	No	1	

7	Paddle/Electric Aerator	No	4	
6	Fountain Aerator	No	4	

नोट : माथि उल्लेखित यन्त्रको संख्या आवश्यकता अनुसार थपघट हुन सक्ने छ । साथै दर रेट पेश गर्दा यन्त्रको क्याट लग वा फोटो उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।

१२. छनोट भएको सप्लायर्ससँग खरिद गरिने सामग्रीको कुल मुल्यको ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी सम्भौता गर्नु अगावै परियोजना कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

१३. बोलपत्र पेश गर्दा अनिवार्य रुपमा यस TOR मा सम्लग्न अनुसूचि अनुसारको फरम्याटमा भरि हस्ताक्षर गरि अन्य कागजात सहित पेश गर्नुपर्नेछ ।

१४. सिलबन्दी दरभाउपत्र खोल्ने, मूल्याङ्कन तथा आपूर्तिकर्ता छनोट गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित संस्थाहरुमा निहित रहनेछ ।

उल्लेखित दरभाउपत्र सिलबन्दी खाममा वा इलेक्ट्रोनिक कपीको फोल्डरमा “कृषि यन्त्र तथा उपकरण खरिद” लेखी मिति २०७८/०२/७ गते (21 May, 2021) बेलुका ५:०० बजेभित्र समावेशी ग्रामीण विकास परियोजना कार्यालय, वर्दघाट न.पा. वडा नं. ४ शिवालय टोल , नवलपरासी वा सहमति केन्द्रिय कार्यालय, गैँडाकोट ५, नवलपरासी वा गुड नेवर्स इन्टरनेशनल नेपालको केन्द्रिय कार्यालय एकान्तकुना ललितपुरमा वा हुलाक/कुरियर मार्फत मार्फत पेश गर्न सकिनेछ ।

दरभाउ पत्रको इलेक्ट्रोनिक प्रतिलिपि बुझाउँदा, दररेट भएको फाइल पासवर्डद्वारा सुरक्षित पीडीएफ फाइलमा पेश गर्नुपर्नेछ । पासवर्डलाई गोप्य राखी EOI बुझाउने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट इमेल मार्फत बुझाउनुपर्ने छ । संस्थाको इमेल TO: procurement@sahamati.org मा र CC: eoi@gninepal.org गरी बुझाउन सकिनेछ ।

कृषि यन्त्र तथा उपकरणहरूको विवरण सूची- १

क्र.स.	विवरण	ईकाई	विशिष्टता, ब्रान्ड, मोडेल नं., अपरेटिङ्ग प्रणाली, बिक्रि पछिको सेवा र वारेन्टी, ग्यारेन्टी उल्लेख गर्नुहोस	इकाई दर भ्याट सहित (रुपैयामा)	इकाई दर अक्षरमा (भ्याट सहित)	कैफियत
१	<p>Paddy Trans planter (8 rows)</p> <p>Rated Power : 3kw (4hp) Displacement 296cc , Engine type 4 stroke , diesel engine planting row numbers-8 , speed 2600rpm,Raw spacing 23 cm ,depth 45mm, Gear teeth 14-Dec, operation type ride On, weight of the machine 300 kg , fuel tank capacity 4.5ltr , fuel consumption 500 ml/hr , output performance 0.4ha/4.5hr</p>	१ वटा	<p>Rated Power:</p> <p>Engine type:</p> <p>Planting row numbers-8</p> <p>Speed:</p> <p>Raw spacing cm:</p> <p>Depth (mm):</p> <p>Gear teeth:</p> <p>Operation type ride On</p> <p>Weight of the machine:</p> <p>fuel tank capacity 4.5ltr, fuel</p> <p>Output performance:</p> <p>Brand:</p> <p>Country of Origin & NS&IS:</p> <p>Model Name/Number:</p>			क्याटलग अनिवार्य पेश गर्नुहोला
२	<p>Paddy Trans planter (4 rows)</p> <p>Rated Power : 3kw (4hp) Displacement 296cc , Engine type 4 stroke , diesel engine planting row numbers-8 , speed 2600rpm,Raw spacing 23 cm ,depth 45mm, Gear teeth 14-Dec, operation type ride On, weight of the machine 300 kg , fuel tank capacity 4.5ltr , fuel consumption 500 ml/hr , output</p>		<p>Rated Power:</p> <p>Engine type:</p> <p>Planting row numbers-4</p> <p>Speed:</p> <p>Raw spacing cm:</p> <p>Depth (mm):</p> <p>Gear teeth:</p> <p>Operation type ride On</p> <p>Weight of the machine:</p>			क्याटलग अनिवार्य पेश गर्नुहोला

	performance 0.4ha/4.5hr		Country of Origin & NS&IS: Model Name/Number:			
३	<p>Straw Bailer</p> <p>Straw Bailer is a small and compact round baler machine Tractor Operated which picks any combined harvested windrow in one go. It produces 15-25 kg round bales easy to handle manually. It's suitable for smaller fields. It is equipped with a digital bale counter and electronic buzzers to indicate bale completion. With less spillage and better compaction, it incurs a very low maintenance and ownership cost which makes it economically viable and hence very profitable for farmers. Generally, it's used to bale rice & wheat.</p>	१ बटा	Brand; Capacity: Country of Origin& NS/IS: Material : Model Name/ Number : Overall Dimensions (MM): Working Width (MM): Tractor Power (HP): Hitching System: No of Rollers: Working Capacity (bales/hr) Chamber Type: Bale weight: Baler Weight:			क्याटलग अनिवार्य पेश गर्नुहोला
४	<p>Straw Reaper</p> <p>Straw Reaper is used to make straw from stubbles of wheat after combine harvest. All its components are systematically matched to make efficient use of tractor power & save fuel. We need implements good quality performance, efficiency & durability.</p>	१ बटा	Brand; Cutting Capacity: Country of Origin& NS/IS: Material: Model Name/ Number: Chassis: Thresher Dia: Cutter Bar Width: Tyres:			क्याटलग अनिवार्य पेश गर्नुहोला
५.१	<p>Mini Combine Harvester</p> <p>Power 70 to 80 HP, cylinder: 4, RPM: 2200, Working width: 7 to 8 Feet, Straw walker Number Minimum: 4, Capacity</p>	१ बटा	Brand; Country of Origin& NS/IS: Material : Model Name/ Number :			क्याटलग अनिवार्य पेश गर्नुहोला

	Grain tank: 950kg Approx., Harvesting: wheat, paddy, moong and Mustard					
५.२	Mini Combine Harvester Structural types: whole-feed, self-Propelled track, Dimensions: 3080*1980*1900, Cutting width(mm): 1360, cutter table auger type: spiral spatula type, Number of reel Plates: 4, Threshing cylinder type: axial-flow spike teeth type, cleaning mode: vibration/ fan/ blast/ once-through process, Cutting table lifting mode: hydraulic	१ बटा	Brand; Country of Origin& NS/IS: Material: Model Name/ Number:			क्याटलग अनिवार्य पेश गर्नुहोला
६	Aerator (Fish) Motor : 2HP 36 SLOT MOTOR IRON CAST, Aeration capacity : more than 2.85kg/hr, Voltage : 110V/220v/380v/400v, Impeller speed : 100r/min, Dimension: 2150*1650*890mm Motor wire box and fan cover : Plastic, Reducer : 5 spine plastic reducer, Weight : 60kg	१ बटा	Brand; Country of Origin& NS/IS: Material: Model Name/ Number:			क्याटलग अनिवार्य पेश गर्नुहोला
७	Fountain Aerator (Fish) Capacity : 70M3/H, Materials : plastic etc, I deal in : Head : 12m, Size : 4", Motor Hp: 2.2kw, Weight : 18kg	१ बटा	Brand; Country of Origin& NS/IS: Material: Model Name/ Number:			क्याटलग अनिवार्य पेश गर्नुहोला

नाम :

हस्ताक्षर :

छाप :

मिति: